


PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ











































- Konsept Ürünler
- Duvar Tipi Ürünler
- Ticari Tip Ürünler
- Küçük Ticari Tip Ürünler
- Inverter Multi Split Tip Ürünler
- Hava Temizleme Cihazı
- Akseuar ve Kumanda

HER MEVSİM
ALL SEASONS
İKLİM KONFORU
CLIMATE COMFORT



KONSEPT ÜRÜNLER TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Konsept
Tarih: 08.02.2017

URURU SARARA II - Inverter Duvar Tipi Klimalar					
					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXZ25N (FTXZ25N-RXZ25N)	8.500 (2.000 - 13.100)	9.600 (2.000 - 25.500)	9.117	9.482	9.664
FTXZ35N (FTXZ35N-RXZ35N)	11.900 (2.000 - 18.100)	17.100 (2.000 - 30.700)	10.073	10.476	10.677
FTXZ50N (FTXZ50N-RXZ50N)	17.100 (2.000 - 19.400)	21.500 (2.000 - 32.000)	12.303	12.795	13.041
EMURA II - Inverter Duvar Tipi Klimalar - Standart Online Control					
					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXJ25MW (FTXJ25MW-RXJ25M)	8.200 (3.100 - 11.300)	10.900 (3.100 - 16.000)	5.382	5.597	5.705
FTXJ35MW (FTXJ35MW-RXJ35M)	11.900 (3.100 - 14.000)	13.600 (3.100 - 17.400)	6.150	6.396	6.519
FTXJ50MW (FTXJ50MW-RXJ50M)	16.400 (4.800 - 18.800)	19.800 (3.800 - 23.900)	8.414	8.751	8.919
					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXJ25MS (FTXJ25MS-RXJ25M)	8.200 (3.100 - 11.300)	10.900 (3.100 - 16.000)	5.667	5.894	6.007
FTXJ35MS (FTXJ35MS-RXJ35M)	11.900 (3.100 - 14.000)	13.600 (3.100 - 17.400)	6.470	6.729	6.858
FTXJ50MS (FTXJ50MS-RXJ50M)	16.400 (4.800 - 18.800)	19.800 (3.800 - 23.900)	8.842	9.196	9.373
EMURA II - Inverter Duvar Tipi Klimalar					
					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXJ25LW (FTXJ25LW-RXJ25L)	8.200 (4.400 - 10.200)	11.600 (4.400 - 15.400)	5.151	5.357	5.460
FTXJ35LW (FTXJ35LW-RXJ35L)	11.900 (4.800 - 13.000)	13.600 (4.800 - 17.000)	5.877	6.112	6.230
FTXJ50LW (FTXJ50LW-RXJ50L)	16.400 (5.800 - 18.100)	19.800 (5.800 - 22.200)	8.184	8.511	8.675
					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXJ25LS (FTXJ25LS-RXJ25L)	8.200 (4.400 - 10.200)	11.600 (4.400 - 15.400)	5.415	5.632	5.740
FTXJ35LS (FTXJ35LS-RXJ35L)	11.900 (4.800 - 13.000)	13.600 (4.800 - 17.000)	6.173	6.420	6.543
FTXJ50LS (FTXJ50LS-RXJ50L)	16.400 (5.800 - 18.100)	19.800 (5.800 - 22.200)	8.590	8.934	9.105
EMURA I - Inverter Duvar Tipi Klimalar					
					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXG25JB (FTXG25JB-RXG25K)	8.500 (4.400 - 10.200)	11.600 (4.400 - 15.400)	5.053	5.255	5.356
FTXG35JB (FTXG35JB-RXG35K)	11.900 (4.800 - 13.000)	13.600 (4.800 - 17.100)	5.745	5.975	6.090
FTXG50JB (FTXG50JB-RXG50K)	17.100 (5.800 - 18.100)	19.800 (5.800 - 22.200)	7.974	8.293	8.452
NEXURA - Inverter Yer Tipi Klimalar					
					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FVXG25K (FVXG25K-RXG25K)	8.500 (4.400 - 10.200)	11.600 (4.400 - 15.400)	6.525	6.786	6.917
FVXG35K (FVXG35K-RXG35K)	11.900 (4.800 - 13.000)	13.600 (4.800 - 17.100)	7.107	7.391	7.533
FVXG50K (FVXG50K-RXG50K)	17.100 (5.800 - 18.100)	19.800 (5.800 - 22.200)	8.568	8.911	9.082


























- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatları aynen yansıyacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tüm Daikin bireysel tip split klima fiyatlarına 5 mt. kadar montaj dahildir. Montaj fiyatına bakır boru, dış ünite konsolu, takoz lastiği, sinyal, kablosu drenaj hortumu, dekoratif bant fiyatları ve montajı dahildir. Bu montaj bedeli gidip-geliş 50 km. Altındaki montajlar için geçerlidir. Geliş-gidiş 50 km.yi aşan mesafeler için müşteriden yol ücreti talep edilir. 5 mt. montaj mesafelerinin aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır ve yetkili servisler tarafından müşteriden talep edilir. FTXZ25-35N, FTXJ25-35MW/S, FTXJ25-35LW/S tiplerinde 12 USD+KDV, FTXZ50N, FTXJ50MW/S, FTXJ50LW/S, FTXG50JB ve FVXG50K tiplerinde 14 USD+KDV
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.



DUVAR TİPİ ÜRÜNLER TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Duvar-1/1

Tarih: 08.02.2017

N SERİSİ - Inverter Duvar Tipi Klimalar					
  Güçlü modu ile ortam havasını hızlıca ısıtır ve soğutur  Yatay kanatların otomatik dikey salınımı ile homojen hava dağılımı					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
ATXN25NB7 (ATXN25NB7 - ARXN25NB9)	8.700 (4.450 - 10.200)	9.700 (4.450 - 13.600)	2.387	2.482	2.530
ATXN35NB7 (ATXN35NB7 - ARXN35NB9)	11.600 (4.450 - 13.000)	12.200 (4.450 - 16.200)	2.735	2.844	2.899
ATXN50NB7 (ATXN50NB7 - ARXN50NB9)	18.700 (5.600 - 21.200)	19.200 (4.000 - 22.500)	3.990	4.150	4.229
ATXN60NB7 (ATXN60NB7 - ARXN60NB9)	21.300 (6.000 - 22.200)	21.800 (4.100 - 27.300)	4.693	4.881	4.975
TEGORA SERİSİ - Inverter Duvar Tipi Klimalar					
  Güçlü modu ile ortam havasını hızlıca ısıtır ve soğutur  İç ünitenin sesini 3dB(A) daha azaltarak çok sessiz bir ortam sağlar  Yatay kanatların otomatik dikey salınımı ile homojen hava dağılımı  Multi Kombinasyon (Yalnızca FTXB25,35B için)					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXB25B (FTXB25B - RXB25B)	8.500 (4.400 - 10.200)	9.600 (4.400 - 13.600)	3.052	3.174	3.235
FTXB35B (FTXB35B - RXB35B)	11.300 (4.400 - 13.000)	11.900 (4.400 - 16.400)	3.782	3.933	4.009
FTXB50B (FTXB50B - RXB50B)	18.700 (5.600 - 21.200)	19.200 (4.000 - 22.500)	5.566	5.789	5.900
FTXB60B (FTXB60B - RXB60B)	21.300 (6.000 - 22.200)	21.800 (4.100 - 24.200)	6.274	6.525	6.650
MIYORA SERİSİ - Inverter Duvar Tipi Klimalar					
  GOOD DESIGN AWARD 2015  Ortam sıcaklığını konfor şartlarına yakın tutarak enerji tasarrufu sağlar  Yatay kanatların otomatik dikey salınımı ile homojen hava dağılımı  İç ünitenin sesini 3dB(A) daha azaltarak çok sessiz bir ortam sağlar					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXK25AW (FTXK25AW - RXK25A)	8.500 (4.400 - 10.200)	11.300 (4.400 - 13.650)	3.517	3.658	3.728
FTXK35AW (FTXK35AW - RXK35A)	11.900 (4.400 - 13.000)	12.300 (4.400 - 16.200)	4.363	4.538	4.625
FTXK50AW (FTXK50AW - RXK50A)	18.700 (5.600 - 21.200)	19.200 (4.000 - 22.500)	6.411	6.667	6.796
FTXK60AW (FTXK60AW - RXK60A)	21.300 (6.000 - 22.200)	21.800 (4.100 - 27.300)	7.224	7.513	7.657
SHIRA SERİSİ - Inverter Duvar Tipi Klimalar					
  Hareket Sensörü  Akıllı Göz (Yalnızca FTXS35-42-50 için)  Fısıltı seviyesinde sessiz: 19 dBA  Otomatik 3 yöne üfleme (Yalnızca FTXS35-42-50 için)  İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXS20K (FTXS20K - RXS20L(3))	6.800 (4.400 - 9.600)	8.500 (4.400 - 14.700)	4.272	4.443	4.528
FTXS25K (FTXS25K - RXS25L(3))	8.500 (4.400 - 10.900)	9.600 (4.400 - 16.000)	4.591	4.775	4.866
FTXS35K (FTXS35K - RXS35L(3))	11.900 (4.800 - 13.600)	13.600 (4.800 - 17.700)	5.239	5.449	5.553
FTXS42K (FTXS42K - RXS42L)	14.300 (5.800 - 17.000)	18.400 (5.800 - 20.500)	5.811	6.043	6.160
FTXS50K (FTXS50K - RXS50L)	17.100 (5.800 - 18.100)	19.800 (5.800 - 22.200)	7.162	7.448	7.592
G SERİSİ - Inverter Duvar Tipi Klimalar					
  Hareket Sensörü  Otomatik 3 yöne üfleme  Güçlü modu ile ortam havasını hızlıca ısıtır ve soğutur  Günlük ve Haftalık Programlama  İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma					
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXS60G (FTXS60G - RXS60L)	20.500 (5.800 - 22.900)	23.900 (5.800 - 27.300)	8.381	8.716	8.884
FTXS71G (FTXS71G - RXS71F8)	24.200 (7.800 - 29.000)	28.000 (7.800 - 34.800)	9.534	9.915	10.106

- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tüm Daikin bireysel tip split klima fiyatlarına 5 mt. kadar montaj dahildir. Montaj fiyatına bakır boru, dış ünite konsolu, takoz lastiği, sinyal, kablo su drenaj hortumu, dekoratif bant fiyatları ve montajı dahildir. Bu montaj bedeli gidiş-geliş 50 km. Altındaki montajlar için geçerlidir. Geliş-gidiş 50 km. yi aşan mesafeler için müşteriden yol ücreti talep edilir. 5 mt. montaj mesafelerinin aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır ve yetkili servisler tarafından müşteriden talep edilir. FTXB(25) ve FTXS(20-25) tiplerinde 12 USD+KDV, FTXS(35-42-50-60) ve FTXB(35-50-60) tiplerinde 14 USD+KDV, FTXS(71) tipinde 16 USD+KDV
- Montaj işleminde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.



TİCARİ TİPİ ÜRÜNLER TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Ticari-1/2
Tarih: 08.02.2017

Seasonal Smart Roundflow Kaset Tipi Klimalar					
	Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapılabilen Kablolu Kumanda	Seasonal Smart Yeni Standartlara Göre Geliştirilmiş Sezonal Verim Sağlayan Inverter Teknolojisi	ROUND FLOW Benzersiz Dairesel Akış Teknolojisi	-15°C ↔ 15,5°C 20°C Diş Ortam Sıcaklığına Göre Geniş Çalışma Aralığı	A++ Soğutmada ve ısıtmada yüksek enerji verimliliği
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
FCQG71F (FCQG71F - BYCQ140D - RZQG71L8/9V1 - BRC1D52)	23.201 (10.918 - 27.296)	25.590 (11.942 - 30.708)	11.399	11.855	12.083
FCQG100F (FCQG100F - BYCQ140D - RZQG100L8/9V1 - BRC1D52)	32.414 (17.060 - 38.214)	36.850 (17.401 - 43.673)	13.229	13.758	14.023
FCQG125F (FCQG125F - BYCQ140D - RZQG125L8/9V1 - BRC1D52)	40.944 (19.448 - 47.768)	46.062 (20.472 - 55.274)	14.342	14.916	15.203
FCQG140F (FCQG140F - BYCQ140D - RZQG140L8/9V1 - BRC1D52)	45.720 (21.154 - 52.544)	52.886 (21.154 - 61.416)	14.938	15.536	15.834
Inverter Roundflow Kaset Tipi Klimalar - Siesta Serisi					
	Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapılabilen Kablolu Kumanda	Seasonal Inverter Yeni Standartlara Göre Geliştirilmiş Sezonal Verim Sağlayan Inverter Teknolojisi	ROUND FLOW Benzersiz Dairesel Akış Teknolojisi		A+ Soğutmada ve ısıtmada yüksek enerji verimliliği
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
FCQG71F (FCQG71F - BYCQ140D - AZQS71B(8)V1 - BRC1D52)	23.201 (10.918 - 27.296)	25.590 (11.942 - 30.708)	10.313	10.726	10.932
FCQG100F (FCQG100F - BYCQ140D - AZQS100B(8)V1 - BRC1D52)	32.414 (17.060 - 38.214)	36.850 (17.401 - 43.673)	12.298	12.790	13.036
FCQG125F (FCQG125F - BYCQ140D - AZQS125B(8)V1 - BRC1D52)	40.944 (19.448 - 47.768)	46.062 (20.472 - 55.274)	12.896	13.412	13.670
FCQG140F (FCQG140F - BYCQ140D - AZQS140B(8)V1 - BRC1D52)	45.720 (21.154 - 52.544)	52.886 (21.154 - 61.416)	13.749	14.299	14.574
Inverter 4 Yone Üfleme Kaset Tipi Klimalar - Siesta Serisi					
	Standart Kablolu Uzaktan Kumanda	Standart Drenaj Pompası	Standart Partikül Filtresi		
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
ACQ71D (ACQ71C - AZQS71B(8)V1 - ADP125B)	23.201 (10.918 - 27.296)	25.590 (11.942 - 30.708)	9.426	9.803	9.992
ACQ100D (ACQ100C - AZQS100B(8)V1 - ADP125B)	32.414 (17.060 - 38.214)	36.850 (17.401 - 43.673)	11.123	11.568	11.790
ACQ125D (ACQ125C - AZQS125B(8)V1 - ADP125B)	40.944 (19.448 - 47.768)	46.062 (20.472 - 55.274)	11.829	12.302	12.539
ACQ140D (ACQ140C - AZQS140B(8)V1 - ADP125B)	45.720 (21.154 - 52.544)	52.886 (21.154 - 61.416)	12.391	12.887	13.134
Inverter Tavan Tipi Klimalar					
	Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapılabilen Kablolu Kumanda	Seasonal Smart Yeni Standartlara Göre Geliştirilmiş Sezonal Verim Sağlayan Inverter Teknolojisi	Geniş Ve Uzun Hava Üfleme Mesafesi	A++ Soğutmada ve ısıtmada yüksek enerji verimliliği	
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
FHQ71C (FHQ71C - RZQG71L8/9V1 - BRC1D52)	23.201 (10.918 - 27.296)	25.590 (11.942 - 30.708)	11.652	12.118	12.351
FHQ100C (FHQ100C - RZQG100L8/9V1 - BRC1D52)	32.414 (17.060 - 38.214)	36.850 (17.401 - 43.673)	14.640	15.226	15.518
FHQ125C (FHQ125C - RZQG125L8/9V1 - BRC1D52)	40.944 (19.448 - 47.768)	46.062 (20.472 - 55.274)	16.227	16.876	17.201
FHQ140C (FHQ140C - RZQG140L8/9V1 - BRC1D52)	45.720 (21.154 - 52.544)	52.886 (21.154 - 61.416)	16.834	17.507	17.844
Inverter Yer Tavan Tipi Klimalar - Siesta Serisi					
	Standart Kablolu Uzaktan Kumanda	Yüksek Performanslı Inverter Teknolojisi	-5°C ↔ 15,5°C -15°C 46°C Diş Ortam Sıcaklığına Göre Geniş Çalışma Aralığı	A Otomatik Fonksiyonu	Standart Partikül Filtresi
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
AHQ71C (AHQ71C - AZQS71B(8)V1)	25.931 (10.918 - 27.296)	27.437 (11.942 - 30.708)	9.348	9.722	9.909
AHQ100C (AHQ100C - AZQS100B(8)V1)	33.096 (17.060 - 38.214)	38.897 (17.401 - 43.674)	11.178	11.625	11.849
AHQ125C (AHQ125C - AZQS125B(8)V1)	42.991 (19.448 - 47.768)	52.545 (20.472 - 54.592)	12.986	13.505	13.765
AHQ140C (AHQ140C - AZQS140B(8)V1)	46.062 (21.154 - 52.545)	56.639 (21.154 - 61.416)	13.879	14.434	14.712
Inverter Duvar Tipi Klimalar					
	Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapılabilen Kablolu Kumanda	Seasonal Smart Yeni Standartlara Göre Geliştirilmiş Sezonal Verim Sağlayan Inverter Teknolojisi	Ortam ve ayar sıcaklığına göre otomatik fan hızı seçimi	A++ Soğutmada ve ısıtmada yüksek enerji verimliliği	
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
FAQ71C (FAQ71C - RZQG71L8/9V1 - BRC1D52)	23.201 (10.918 - 27.296)	25.590 (11.942 - 30.708)	10.660	11.086	11.300
FAQ100C (FAQ100C - RZQG100L8/9V1 - BRC1D52)	32.414 (17.060 - 38.214)	36.850 (17.401 - 43.673)	15.092	15.696	15.998
Inverter Dört Yone Üfleme Tavan Tipi Klimalar					
	Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapılabilen Kablolu Kumanda	Seasonal Smart Yeni Standartlara Göre Geliştirilmiş Sezonal Verim Sağlayan Inverter Teknolojisi	Standart Drenaj Pompası	A++ Soğutmada ve ısıtmada yüksek enerji verimliliği	
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
FUQ71C (FUQ71C - RZQG71L8/9V1 - BRC1D52)	23.201 (10.918 - 27.296)	25.590 (11.942 - 30.708)	12.005	12.485	12.725
FUQ100C (FUQ100C - RZQG100L8/9V1 - BRC1D52)	32.414 (17.060 - 38.214)	36.850 (17.401 - 43.673)	14.463	15.042	15.331
FUQ125C (FUQ125C - RZQG125L8/9V1 - BRC1D52)	40.944 (19.448 - 47.768)	46.062 (20.472 - 55.274)	15.412	16.028	16.337











- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermesiz ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- **Yüksek Statik Basıncılı Gizli Tavan Tipi Klimalar** hariç tüm split klima fiyatlarına 5 mt. kadar montaj dahildir. Montaj fiyatına bakır boru, dış ünite konsolu, takoz lastiği, sinyal kablosu, drenaj hortumu, dekoratif bant fiyatlara ve montaj dahildir. Bu montaj bedeli diğer-gelis 50 km. altındaki montajlar için geçerlidir. Gelis-gidis 50 km. yi aşan mesafeler için müşteriden yol ücreti talep edilir. 5 mt. montaj mesafesini aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır ve yetkili servisler tarafından müşteriden talep edilir.
- FCQG-FHQ-FAQ-ACQ-AHQ-FUO (71-100-125-140) tiplerinde 18 USD-KDV
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm anıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.
- **AHQ140** kodlu cihaz sadece tavanı montaj edilebilir.
- * İşareti ürünlerde sezonluk verimlilik uyum çalışmaları devam etmektedir.
- * Siesta modellerinde 125 kapasite ve üzeri, Daikin modellerinde ise 140 kapasite ve üzeri cihazlar Avrupa Sezonal Verimlilik Yönetmelikleri kapsamı dışındadır.



• Ticari Tip 2

TİCARİ TİPİ ÜRÜNLER TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Ticari-2/2
Tarih: 08.02.2017



























Inverter Gizli Tavan Tipi Klimalar										
		Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapabilen Kablolu Kumanda	Seasonal Smart Yeni Standartlara Göre Geliştirilmiş Sezonsal Verim Sağlayan Inverter Teknolojisi		Standart Drenaj Pompası		Soğutmada ve ısıtmada yüksek enerji verimliliği			
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit					
FBQ71C8/D (FBQ71C8 - RZQG71L8/9V1 - BRC1D52)	23.201 (10.918 - 27.296)	25.590 (11.942 - 30.708)	10.451	10.869	11.078					
FBQ100C8/D (FBQ100C8 - RZQG100L8/9V1 - BRC1D52)	32.414 (17.060 - 38.214)	36.850 (17.401 - 43.673)	12.843	13.357	13.614					
FBQ125C8/D (FBQ125C8 - RZQG125L8/9V1 - BRC1D52)	40.944 (19.448 - 47.768)	46.062 (20.472 - 55.274)	13.571	14.114	14.385					
FBQ140C8/D (FBQ140C8 - RZQG140L8/9V1 - BRC1D52)	45.720 (21.154 - 52.544)	52.886 (21.154 - 61.416)	14.067	14.630	14.911					
Inverter Gizli Tavan Tipi Klimalar - Siesta Serisi										
		Standart Kablolu Kumanda	Seasonal Smart Yeni Standartlara Göre Geliştirilmiş Sezonsal Verim Sağlayan Inverter Teknolojisi	-5°C ↔ 46°C -15°C ↔ 15,5°C Dış Ortam Sıcaklığına Göre Geniş Çalışma Aralığı		Otomatik Fonksiyonu		Standart Partikül Filtresi		
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit					
ABQ71C (ABQ71B - AZOS71B(8)V1)	24.566 (10.918 - 27.296)	28.320 (11.942 - 30.708)	8.466	8.805	8.974					
ABQ100C (ABQ100A - AZOS100B(8)V1)	34.802 (17.060 - 38.214)	38.214 (17.401 - 43.674)	10.539	10.961	11.171					
ABQ125C (ABQ125A - AZOS125B(8)V1)	41.285 (19.448 - 47.768)	46.062 (20.472 - 55.292)	10.914	11.351	11.569					
ABQ140C (ABQ140A/C - AZOS140B(8)V1)	44.356 (21.154 - 52.545)	52.886 (21.154 - 61.416)	12.898	13.414	13.672					
Inverter Yüksek Statik Basıncılı Gizli Tavan Tipi Klimalar										
		Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapabilen Kablolu Kumanda	Super Inverter	Yüksek Performanslı Inverter Teknolojisi		Standart Partikül Filtresi				
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit					
FDQ200B (FDQ200B - RZQ200C - BRC1D52)	68.240 (25.590 - 76.428)	78.476 (29.002 - 85.300)	21.155	22.001	22.424					
FDQ250B (FDQ250B - RZQ250C - BRC1D52)	82.229 (31.049 - 90.418)	90.076 (31.049 - 98.948)	24.782	25.773	26.269					
Inverter Salon Tipi Klimalar										
		Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapabilen Kablolu Kumanda	Seasonal Smart Yeni Standartlara Göre Geliştirilmiş Sezonsal Verim Sağlayan Inverter Teknolojisi		Standart Partikül Filtresi		Otomatik Restart Fonksiyonu		Soğutmada ve ısıtmada yüksek enerji verimliliği	
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit					
FVQ71C (FVQ71C - RZQG71L8/9V1 - BRC1D52)	23.201 (10.918 - 27.296)	25.590 (11.942 - 30.708)	11.377	11.832	12.060					
FVQ100C (FVQ100C - RZQG100L8/9V1 - BRC1D52)	32.414 (17.060 - 38.214)	36.850 (17.401 - 43.673)	16.117	16.762	17.084					
FVQ125C (FVQ125C - RZQG125L8/9V1 - BRC1D52)	40.944 (19.448 - 47.768)	46.062 (20.472 - 55.274)	18.443	19.181	19.550					
FVQ140C (FVQ140C - RZQG140L8/9V1 - BRC1D52)	45.720 (21.154 - 52.544)	52.886 (21.154 - 61.416)	19.777	20.568	20.964					
Inverter Salon Tipi Klimalar - Siesta Serisi										
		Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapabilen Kablolu Kumanda		Standart Partikül Filtresi		Otomatik Dikeç Salınım		Nem Alma Programı		Otomatik Restart Fonksiyonu
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit					
AVQ125C (AVQ125C - AZOS125B(8)V1 - BRC1D52)	41.250 (19.450 - 47.750)	46.050 (20.450 - 54.600)	12.545	13.047	13.298					

- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermesizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- **Yüksek Statik Basıncılı Gizli Tavan Tipi Klimalar** hariç tüm split klima fiyatlarına 5 mt. kadar montaj dahildir. Montaj fiyatına bakır boru, dış ünite konsolu, takoz lastiği, sinyal kablosu, drenaj hortumu, dekoratif bant fiyatları ve montajı dahildir. Bu montaj bedeli gidis-gelis 50 km. altındaki montajlar için geçerlidir. Geliş-gidiş 50 km.yi aşan mesafeler için müşteriden yol ücreti talep edilir. 5 mt. montaj mesafelerini aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır ve yetkili servisler tarafından müşteriden talep edilir. FBQ-FVQ-ABQ-AVQ (71-100-125-140) tiplerinde 18 USD+KDV, FDQ(200) tiplerinde 26 USD+KDV, FDQ(250) tiplerinde 27 USD+KDV
- **Yüksek Statik Basıncılı Gizli Tavan Tipi Klima** fiyatlarına Daikin yetkili servislerince yapılacak devreye alma işlemi dahildir.
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.
- * İşaretili ürünlerde sezonsal verimliliğe uyum çalışmaları devam etmektedir.
- *Siesta modellerinde 125 kapasite ve üzeri, Daikin modellerinde ise 140 kapasite ve üzeri cihazlar Avrupa Sezonsal Verimlilik Yönetmelikleri kapsamı dışındadır.



KÜÇÜK TİCARİ TİP İNVERTER SPLIT KLİMA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Mini-1/2
Tarih: 08.02.2017

Inverter Döşeme Tipi Klimalar						
						
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
FVXS25F (FVXS25F - RXS25L3)	8.500 (4.400 - 10.200)	11.600 (4.400 - 15.400)	5.241	5.451	5.555	
FVXS35F (FVXS35F - RXS35L3)	11.900 (4.800 - 13.000)	15.400 (4.800 - 17.100)	5.986	6.225	6.345	
FVXS50F (FVXS50F - RXS50L)	17.100 (4.800 - 19.100)	19.800 (4.800 - 27.600)	7.914	8.231	8.389	
FLEXI - Inverter Yer Tavan Tipi Klimalar						
						
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
FLXS25B (FLXS25B - RXS25L3)	8.500 (4.100 - 10.200)	11.600 (4.100 - 15.400)	5.252	5.462	5.567	
FLXS35B (FLXS35B - RXS35L3)	11.900 (4.100 - 13.000)	13.600 (4.100 - 17.100)	5.952	6.190	6.309	
FLXS50B (FLXS50B - RXS50L)	16.730 (3.070 - 18.090)	20.830 (3.070 - 25.590)	7.572	7.875	8.026	
SLIM - Inverter İnce Gizli Tavan Tipi Klimalar						
						
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
FDXS25F (FDXS25F - RXS25L3 - BRC1D52)	8.150 (4.400 - 10.200)	10.900 (4.100 - 15.350)	5.362	5.576	5.684	
FDXS35F (FDXS35F - RXS35L3 - BRC1D52)	11.900 (4.800 - 13.000)	13.600 (4.800 - 17.100)	5.963	6.202	6.321	
FDXS50F(9) (FDXS50F9 - RXS50L - BRC1D52)	17.100 (5.800 - 18.100)	19.800 (5.800 - 20.500)	8.167	8.494	8.657	
FDXS60F (FDXS60F - RXS60L - BRC1D52)	20.500 (5.800 - 22.200)	23.900 (5.800 - 27.300)	8.987	9.346	9.526	
Inverter Gizli Tavan Tipi Klimalar						
						
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
FBQ35C8/D (FBQ35C8 - RXS35L3 - BRC1D52)	11.590 (4.7700 - 13.300)	13.640 (4.430 - 17.050)	6.437	6.694	6.823	
FBQ50C8/D (FBQ50C8 - RXS50L - BRC1D52)	17.100 (5.800 - 18.100)	19.800 (5.800 - 20.500)	8.046	8.368	8.529	
FBQ60C8/D (FBQ60C8 - RXS60L - BRC1D52)	20.500 (5.800 - 22.200)	23.900 (5.800 - 27.300)	8.987	9.346	9.526	





















- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tüm Daikin küçük ticari tip split klima fiyatlarına 5 mt. kadar montaj dahildir. Montaj fiyatına bakır boru, dış ünite konsolu, takoz lastiği, sinyal kablosu drenaj hortumu, dekoratif bant fiyatları ve montajı dahildir. Bu montaj bedeli gidiş-geliş 50 km. Altındaki montajlar için geçerlidir. Geliş-gidiş 50 km.ı aşan mesafeler için müşteriden yol ücreti talep edilir. 5 mt. montaj mesafelerini aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır ve yetkili servisler tarafından müşteriden talep edilir. FVXS-FLXS-FDXS(25-35) 13 USD+KDV, FVXS-FLXS-FDXS-FBQ(50-60) tiplerinde 15 USD+KDV
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.

KÜÇÜK TİCARİ TİP İNVERTER SPLİT KLİMA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Mini-2/2

Tarih: 08.02.2017








Inverter Kaset Tipi Klimalar					
					
		Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapabilen Kablo lu Kumanda	Benzersiz Dairesel Akış Teknolojisi	Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme	Standart Drenaj Pompası
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FCQG35F (FCQG35F - BYCQ140D - RXS35L3 - BRC1D52)	11.590 (4.430 - 13.640)	14.320 (4.430 - 17.730)	7.330	7.623	7.770
FCQG50F (FCQG50F - BYCQ140D - RXS50L - BRC1D52)	17.100 (5.800 - 18.100)	20.472 (5.800 - 20.500)	9.678	10.065	10.259
FCQG60F (FCQG60F - BYCQ140D - RXS60L - BRC1D52)	19.450 (5.800 - 19.450)	23.900 (5.800 - 23.900)	10.586	11.009	11.221
Inverter Kompakt Kaset Tipi Klimalar					
					
		Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapabilen Kablo lu Kumanda	Kompakt Ölçüleri İle 600x600 Ebatlarındaki Boşluklarda Kullanılabilir	Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme	Standart Drenaj Pompası
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FFQ25C (FFQ25C - BYFQ60B3 - RXS25L3 - BRC1D52)	8.530 (4.770 - 13.640)	10.920 (4.430 - 17.390)	6.950	7.228	7.367
FFQ35C (FFQ35C - BYFQ60B3 - RXS35L3 - BRC1D52)	11.590 (4.770 - 13.640)	14.320 (4.430 - 17.390)	7.684	7.991	8.145
FFQ50C (FFQ50C - BYFQ60B3 - RXS50L - BRC1D52)	17.060 (5.800 - 18.100)	19.800 (5.800 - 20.500)	9.700	10.088	10.282
FFQ60C (FFQ60C - BYFQ60B3 - RXS60L - BRC1D52)	19.450 (5.800 - 22.200)	23.900 (5.800 - 27.300)	10.652	11.078	11.291
Inverter Tavan Tipi Klimalar					
					
		Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapabilen Kablo lu Kumanda	Özel Tasarımı İle Geniş Üfleme Açısı ve Homojen Hava Dağılımı	Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme	Standart Partikül Filtresi
Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (BTU/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FHQ35B8/C (FHQ35B8 - RXS35L3 - BRC1D52)	11.590 (4.770 - 13.640)	13.640 (4.430 - 17.390)	6.878	7.153	7.291
FHQ50B8/C (FHQ50B8 - RXS50L - BRC1D52)	17.060 (5.800 - 18.100)	20.472 (5.800 - 20.500)	8.333	8.666	8.833
FHQ60B8/C (FHQ60B8 - RXS60L - BRC1D52)	19.450 (5.800 - 19.450)	24.570 (5.800 - 24.570)	9.120	9.485	9.667

- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tüm Daikin küçük ticari tip split klima fiyatlarına 5 mt. kadar montaj dahildir. Montaj fiyatına bakır boru, dış ünite konsolu, takoz lastiği, sinyal kablo su drenaj hortumu, dekoratif bant fiyatları ve montajı dahildir. Bu montaj bedeli gidiş-geliş 50 km. Altındaki montajlar için geçerlidir. Geliş-gidiş 50 km.yi aşan mesafeler için müşteriden yol ücreti talep edilir. 5 mt. montaj mesafelerini aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır ve yetkili servisler tarafından müşteriden talep edilir. FCQG-FFQ(25-35) tiplerinde 13 USD+KDV, FCQG-FFQ-FHQ(50-60) tiplerinde 15 USD+KDV,
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.



İNVERTER MULTİ SPLIT KLİMA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Multi-1/3
Tarih: 08.02.2017

Inverter Multi Split Klimalar - Dış Üniteler					
		Sezonal Verimlilik  Yüksek Verim ve Performans Sağlayan Sessiz Swing Kompresör İle Donatılmış Multi Inverter Sistemler			
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
2MXS40H Dış Ünite	4 kW (13.648 Btu/h)	Çoklu Bağlantılardaki Cihaz Kapasiteleri İçin Lütfen Kombinasyon Tablolarına Bakınız	3.933	4.090	4.169
2MXS50H Dış Ünite	5 kW (17.061 Btu/h)		5.734	5.963	6.078
3MXS52E Dış Ünite	5,2 kW (17.742 Btu/h)		6.085	6.328	6.450
4MXS68F Dış Ünite	6,8 kW (23.202 Btu/h)		6.756	7.026	7.161
4MXS80E Dış Ünite	8 kW (27.296 Btu/h)		7.887	8.202	8.360
5MXS90E Dış Ünite	9 kW (30.708 Btu/h)		9.480	9.859	10.049
EMURA II - Inverter Duvar Tipi Klimalar					
		Tasarım Kalitesi, İşçilik, Malzeme Seçimi, Yenilikçilik, İşlevsellik, Ergonomi, Çevreye Etkileri ve Güvenlik Gibi Birçok Kriterlere Göre Ödüllü Sistem			
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXG25LW İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	2.154	2.240	2.283
FTXG35LW İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	2.441	2.539	2.587
FTXG50LW İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	3.168	3.295	3.358
		Tasarım Kalitesi, İşçilik, Malzeme Seçimi, Yenilikçilik, İşlevsellik, Ergonomi, Çevreye Etkileri ve Güvenlik Gibi Birçok Kriterlere Göre Ödüllü Sistem			
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXG25LS İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	2.261	2.351	2.397
FTXG35LS İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	2.562	2.664	2.716
FTXG50LS İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	3.326	3.459	3.526
EMURA I - Inverter Duvar Tipi İç Üniteler					
		Tasarım Kalitesi, İşçilik, Malzeme Seçimi, Yenilikçilik, İşlevsellik, Ergonomi, Çevreye Etkileri ve Güvenlik Gibi Birçok Kriterlere Göre Ödüllü Sistem			
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXG25JB İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	1.581	1.644	1.676
FTXG35JB İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	1.812	1.884	1.921
FTXG50JB İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	2.746	2.856	2.911
SHIRA SERİSİ - Inverter Duvar Tipi İç Üniteler					
		Tasarım Kalitesi, İşçilik, Malzeme Seçimi, Yenilikçilik, İşlevsellik, Ergonomi, Çevreye Etkileri ve Güvenlik Gibi Birçok Kriterlere Göre Ödüllü Sistem			
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
CTXS15K İç Ünite	5.118 Btu/h	1,5 kW	1.165	1.212	1.235
FTXS20K İç Ünite	6.824 Btu/h	2,0 kW	1.285	1.336	1.362
FTXS25K İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	1.559	1.621	1.653
FTXS35K İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	1.769	1.840	1.875
FTXS42K İç Ünite	14.330 Btu/h	4,2 kW	1.955	2.033	2.072
FTXS50K İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	2.295	2.387	2.433
TEGORA SERİSİ - Inverter Duvar Tipi İç Üniteler					
		Tasarım Kalitesi, İşçilik, Malzeme Seçimi, Yenilikçilik, İşlevsellik, Ergonomi, Çevreye Etkileri ve Güvenlik Gibi Birçok Kriterlere Göre Ödüllü Sistem			
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXB25B İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	1.246	1.296	1.321
FTXB35B İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	1.437	1.494	1.523

- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Multi ürünlerde ürünlerin iç ve dış ünite asma bedelleri fiyatlara dahildir. Borulama fiyatı 0 mt. den ayrıca aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır. FTXS-FTXG(20-25-35-42) tiplerinde 13 USD+KDV, FTXS-FTXG(50-60-71) tiplerinde 15 USD+KDV
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.








































• Multi Inverter 2

• Multi Inverter 3

İNVERTER MULTİ SPLIT KLİMA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Multi-2/3

Tarih: 08.02.2017

G SERİSİ - Inverter Duvar Tipi İç Üniteler					
  Hareket Sensörü  Opsiyonel Online Controller  Otomatik 3 yöne üfleme  Güçlü modu ile ortam havasını hızlıca ısıtır ve soğutur  Günlük ve Haftalık Programlama  İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma					
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXS60G İç Ünite	20.473 Btu/h	6,0 kW	2.900	3.016	3.074
FTXS71G İç Ünite	24.226 Btu/h	7,1 kW	3.284	3.415	3.481
NEXURA - Inverter Döşeme Tipi İç Üniteler					
  Benzersiz Bir Teknoloji: KLİMADA RADYANT ISITMA  Radyant Isıtma  Opsiyonel Online Controller  Günlük ve Haftalık Programlama  Fısıltı derecesinde sessiz: 19 dB(A)  Otomatik dikey salınım					
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FVXG25K İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	3.054	3.176	3.237
FVXG35K İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	3.174	3.301	3.364
FVXG50K İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	3.339	3.473	3.539
Inverter Döşeme Tipi İç Üniteler					
  Sezonsal Verimlilik  Opsiyonel Online Controller  Güçlü modu ile ortam havasını hızlıca ısıtır ve soğutur  Otomatik dikey salınım  Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme  Günlük ve Haftalık Programlama  İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma					
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FVXS25F İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	2.384	2.479	2.527
FVXS35F İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	2.713	2.822	2.876
FVXS50F İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	3.328	3.461	3.528
FLEXI - Inverter Yer Tavan Tipi İç Üniteler					
  Sezonsal Verimlilik  Opsiyonel Online Controller  Güçlü modu ile ortam havasını hızlıca ısıtır ve soğutur  Otomatik dikey salınım  Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme  Beş Kademeli İç Ünite Fan Hızı  İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma					
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FLXS25B İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	2.394	2.490	2.538
FLXS35B9 İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	2.680	2.787	2.841
FLXS50B İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	2.988	3.108	3.167
FLXS60B İç Ünite	20.473 Btu/h	6,0 kW	3.317	3.450	3.516
SLIM - Inverter İnce Gizli Tavan Tipi İç Üniteler					
  Sezonsal Verimlilik  Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapabilen Kablolu Kumanda  Standart Partikül Filtres  Kompakt Boyutları Sayesinde 240 mm Tavan Boşluğuna Monte Edebilme  INVERTER Inverter İç Ünite Fanı  İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma					
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FDXS25F İç Ünite (FDXS25F+BRC1D52)	8.530 Btu/h	2,5 kW	2.504	2.604	2.654
FDXS35F İç Ünite (FDXS35F+BRC1D52)	11.942 Btu/h	3,5 kW	2.691	2.799	2.852
FDXS50F9 İç Ünite (FDXS50F9+BRC1D52)	17.061 Btu/h	5,0 kW	3.581	3.724	3.796
FDXS60F İç Ünite (FDXS60F+BRC1D52)	20.473 Btu/h	6,0 kW	3.822	3.975	4.051

- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansımaktadır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Multi ürünlerde ürünlerin iç ve dış ünite asma bedelleri fiyatlara dahildir. Borulama fiyatı 0 mt. den ayrıca aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır.
FVXS-FLXS-FDXS-FBQ(15-20-25-35) tiplerinde 13 USD+KDV, FVXG-FVXS-FLXS-FDXS-FBQ(50-60) tiplerinde 15 USD+KDV
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.







































Multi Inverter 3

Anasayfa

İNVERTER MULTİ SPLIT KLİMA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Multi-2/3

Tarih: 08.02.2017

G SERİSİ - Inverter Duvar Tipi İç Üniteler							
	 Hareket Sensörü	 Opsiyonel Online Controller	 Otomatik 3 yöne üfleme	 Güçlü modu ile ortam havasını hızlıca ısıtır ve soğutur	 Günlük ve Haftalık Programlama	 İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma	
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit		
FTXS60G İç Ünite	20.473 Btu/h	6,0 kW	2.900	3.016	3.074		
FTXS71G İç Ünite	24.226 Btu/h	7,1 kW	3.284	3.415	3.481		
NEXURA - Inverter Döşeme Tipi İç Üniteler							
	 Benzersiz Bir Teknoloji: KLİMADA RADYANT ISITMA	 Opsiyonel Online Controller	 Günlük ve Haftalık Programlama	 Fısıltı derecesinde sessiz: 19 dB(A)	 Otomatik dikey salınım		
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit		
FVXG25K İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	3.054	3.176	3.237		
FVXG35K İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	3.174	3.301	3.364		
FVXG50K İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	3.339	3.473	3.539		
Inverter Döşeme Tipi İç Üniteler							
	 Sezonl Verimlilik	 Opsiyonel Online Controller	 Güçlü modu ile ortam havasını hızlıca ısıtır ve soğutur	 Otomatik dikey salınım	 Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme	 Günlük ve Haftalık Programlama	 İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit		
FVXS25F İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	2.384	2.479	2.527		
FVXS35F İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	2.713	2.822	2.876		
FVXS50F İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	3.328	3.461	3.528		
FLEXI - Inverter Yer Tavan Tipi İç Üniteler							
	 Sezonl Verimlilik	 Opsiyonel Online Controller	 Güçlü modu ile ortam havasını hızlıca ısıtır ve soğutur	 Otomatik dikey salınım	 Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme	 Beş Kademeli İç Ünite Fan Hızı	 İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit		
FLXS25B İç Ünite	8.530 Btu/h	2,5 kW	2.394	2.490	2.538		
FLXS35B9 İç Ünite	11.942 Btu/h	3,5 kW	2.680	2.787	2.841		
FLXS50B İç Ünite	17.061 Btu/h	5,0 kW	2.988	3.108	3.167		
FLXS60B İç Ünite	20.473 Btu/h	6,0 kW	3.317	3.450	3.516		
SLIM - Inverter İnce Gizli Tavan Tipi İç Üniteler							
	 Sezonl Verimlilik	 Standart Olarak Sunulan Haftalık Programla Yapabilen Kablo lu Kumanda	 Standart Partikül Filtresi	 Kompakt Boyutları Sayesinde 240 mm Tavan Boşluğuna Monte Edebilme	 INVERTER Inverter İç Ünite Fanı	 İç ve Dış Üniteye Özel Sessiz Çalışma	
Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit		
FDXS25F İç Ünite (FDXS25F+BRC1D52)	8.530 Btu/h	2,5 kW	2.504	2.604	2.654		
FDXS35F İç Ünite (FDXS35F+BRC1D52)	11.942 Btu/h	3,5 kW	2.691	2.799	2.852		
FDXS50F9 İç Ünite (FDXS50F9+BRC1D52)	17.061 Btu/h	5,0 kW	3.581	3.724	3.796		
FDXS60F İç Ünite (FDXS60F+BRC1D52)	20.473 Btu/h	6,0 kW	3.822	3.975	4.051		

- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Multi ürünlerde ürünlerin iç ve dış ünite asma bedelleri fiyatlara dahildir. Borulama fiyatı 0 mt. den ayrıca aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır. FVXS-FLXS-FDXS-FBQ(15-20-25-35) tiplerinde 13 USD+KDV, FVXG-FVXS-FLXS-FDXS-FBQ(50-60) tiplerinde 15 USD+KDV
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.




HAVA TEMİZLEME CİHAZI


TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Htemiz
Tarih: 08.02.2017


PURE AIR - Hava Temizleme Cihazı




Standart
Uzaktan Kumanda




İngiliz Alerji Kurumu
Tarafından Onaylanmıştır



Daikin'a Özgü Üstün
Filtre Teknolojisi




6 Katmanlı Yıkanebilir ve
Değiştirilebilir Filtrelerden Oluşan
Filtreleme Sistemi



Sessiz Çalışma
16 dB(A)

Model Kodu	Hava Debisi (l/sn)	Uygulanabilir Alan (m ²)	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
MC70L	15,1 - 116,6	maks. 46	1.830	1.903	1.940



1 2 3

Kirli Hava Temiz Hava

3 YIL CİHAZ GARANTİSİ

2 Nolu filtreden cihazla birlikte standart olarak 5 adet verilmektedir.

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansiyacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tüm arıza, bakım gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.

AKSESUAR VE KUMANDA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Aksesuar-1/
Tarih: 08.02.2017

Kablolu Kumandalar					
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
 BRC1E52A	Kablolu Kumanda - FCOG-F, FFO-C, FBO-C8, FDXS-F, FDO-B, FAQ-C, FHO-C, FUQ-C, FVQ-C modelleri için	816	849	865	
 BRC1D52	Kablolu kumanda - FDXS-F(9), FCOG-F, FFO-C FBO-D, FDO-C, FDO-B, FAQ-C, FHO-C, FUQ-C, FVQ-C modelleri için	463	482	491	
 BRC1E53C	Premium kablolu kumanda - FDXS-F(9), FCOG-F, FFO-C, FBO-D, FDO-C, FDO-B, FAQ-C, FHO-C, FUQ-C, FVQ-C modelleri için	800	832	848	
 ARCB	Kablolu kumanda - ACQ-D ve AHO-C modelleri için	389	405	412	
 BRC073	Kablolu kumanda - FTX-M, FTXS-K, FTXS-G, FVXS-F, FVXG-K	710	738	753	
 BRC2E52C	Mod düğmeli basitleştirilmiş uzaktan kumanda / FDXS-F(9), FCOG-F, FFO-C, FBO-D, FDO-C, FDO-B, FAQ-C, FHO-C, FUQ-C, FVQ-C modelleri için	278	289	295	
 BRC3E52C	Mod düğmesiz basitleştirilmiş uzaktan kumanda / FDXS-F(9), FCOG-F, FFO-C, FBO-D, FDO-C, FDO-B, FAQ-C, FHO-C, FUQ-C, FVQ-C modelleri için	278	289	295	
BRCW901A03	Kablolu kumanda kablosu - 3m / BRC073 nolu kumanda için	60	62	64	
BRCW901A08	Kablolu kumanda kablosu - 8m / FTXZ-N, FTX-M, FTXS-K, FTXS-G, FTXB-B, FVXG-K, FVXS-F, FLXS-B(9) modelleri için	96	100	102	
Kablosuz Kumandalar					
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
 BRC4C65	Kablosuz Uzaktan Kumanda -FDXS-F modeli için	1.102	1.146	1.168	
 BRC7FA532F	Kablosuz Uzaktan Kumanda - FCOG-F modeli için	717	746	760	
 BRC7EB518	Kablosuz kumanda - FAQ-C modeli için	479	498	508	
 BRC7EB530W	Kablosuz kumanda - FFO-C modeli için	772	803	818	
 BRC7F530S	Kablosuz kumanda - FFO-C (gümüş panel) modeli için	625	650	663	
 BRC7F530W	Kablosuz kumanda - FFO-C (beyaz panel) modeli için	772	803	818	
 BRC7G53	Kablosuz kumanda - FHO-C modeli için	736	765	780	
 BRC7C58	Kablosuz kumanda - FUQ-C modeli için	1.305	1.357	1.383	
Çevrimiçi Kumandalar					
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
 BRP069A41	Çevrimiçi kumanda - FTXG-LW/S modeli için	493	513	523	
 BRP069A42	Çevrimiçi kumanda / FTXZ-N, FTXS-35-42-50K, FTXS60-71G, FVXG-K, FVXS-F, FLXS-B(9) modelleri için	579	602	614	
 BRP069A43	Çevrimiçi kumanda / FTXS20-25K	790	822	837	
Merkezi Kumandalar					
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
 DCS302C51	Merkezi kumanda - FCOG-F, FBO-D, FDO-B, FHO-C, FUQ-C, FAQ-C9, FVQ-C modelleri için	2.027	2.108	2.149	
 DCS301B51	Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası / FCOG-F, FFO-C, FBO-D, FHO-C, FDO-B, FUQ-C, FAQ-C9, FVQ-C modelleri için	888	924	941	

- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir.

Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.

- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.

- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.

- Multi ve ticari tür ürünlerin setiyle birlikte satın alınan kumanda ve aksesuarların montajı ücretsizdir. İlave satın alımlarda montaj bedeli müşteriye aittir.

- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.









- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.

- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.



AKSESUAR VE KUMANDA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Aksesuar- /
Tarih: 08.02.2017

Paneller					
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
 BYCQ140D	Standart Panel - FCQG tipleri için	661	687	701	
 BYCQ140DG	Kendini Temizleyen Otomatik Saf Beyaz Panel - FCQG-F tipleri için	3.274	3.405	3.470	
 BYCQ140DW	Beyaz Kanatlı Saf Beyaz Panel - FCQG-F tipleri için	1.102	1.146	1.168	
 BYCQ140DGF	İnce ağılı filtreye sahip kendi kendini temizleyen gri panjurlu beyaz panel - FCQG-F modeli için	2.915	3.032	3.090	
 BYFQ60B3	Standart pnael - FFO-C için	562	584	596	
 BYFQ60CS	Gümüş Kanatlı Beyaz Panel - FFQ-C için	639	665	677	
 ADP125B	Standart Panel - ACQ tipleri için	562	584	596	
Ayak					
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit	
 BKS028	Yer Tipi Montaj İçin Ayak - FVXG tipleri için	1.742	1.812	1.847	

- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir.

Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.

- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.

- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.

- Multi ve ticari tip ürünlerin setiyle birlikte satın alınan kumanda ve aksesuarların montajı ücretsizdir. İlave satın alımlarda montaj bedeli müşteriye aittir.

- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.

- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.

- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.



AKSESUAR VE KUMANDA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2017-01SP-Aksesuar-3

Tarih: 08.02.2017

Adaptörler				
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
KRP1B57	Harici AÇMA/KAPAMA ve takip/elektrik cihazları için adaptör - FCOG-F, FFO-C, FVO-C modelleri için	567	599	611
KRP413A1S	Kablo adaptörü normalde açık kontak/normalde açık darbe kontağı - FTXZ-N, FTXJ-M, FTXS-35-42-50K, FTXS60-71G, FVXG-K, FVXS-F, FLXS-B(9) modelleri için	1.058	1.100	1.121
KRP4A51	Harici AÇMA/KAPAMA ve takip/elektrik cihazları için adaptör - FDO-C, FDO-B, FAO-C modelleri için	490	510	519
KRP4A53	Harici AÇMA/KAPAMA ve takip/elektrik cihazları için adaptör - FCOG-F, FFO-C, FVO-C modelleri için	514	535	545
KRP928A2S	RA ünitelerine bağlantı için arayüz adaptörü	1.069	1.112	1.133
KRP2A51	Harici AÇMA/KAPAMA ve takip/elektrik cihazları için adaptör - FBO-D modeli için	986	1.025	1.045
KRP4A52	Harici AÇMA/KAPAMA ve takip/elektrik cihazları için adaptör - FBO-D modeli için	528	549	560
KRP980A1	Kablolu kumanda arayüz adaptörü - FTXS20-25K modelleri için	534	555	566
Montaj Kutuları				
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
KRP4A93	PCB için montaj kutusu - FAO-C modeli için	444	462	471
KRP1B97	PCB adaptörü için montaj kutusu - FVO-C modeli için	444	462	471
KRP1BA101	PCB adaptörü için montaj kutusu - FDXS-F(9), FFO-C, FBO-D modelleri için	451	469	478
KRP1D93A	PCB adaptörü için montaj kutusu - FHO-C modeli için	528	549	560
KRP4A96	PCB adaptörü için montaj kutusu - FDO-C, FDO-B modelleri için	239	249	253
KRP4AA95	PCB adaptörü için montaj kutusu - FVO-C modeli için	451	469	478
Sensor Kiti				
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
BRYQ140A	Sensor kiti - FCOG-F modeli için	496	516	526
Soğutucu Akışkan Branşman Boruları				
Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
RTD-10	Ticari İç Ünitelerin Bina Yönetim Sistemleri Adaptasyonu İçin Gelişmiş Adaptasyon Arayüzü	1.400	1.456	1.484
RTD-HO	Otel Odası İçin Akıllı Kontrol Birimi	1.400	1.456	1.484
RTD-NET	Ticari İç Ünitelerin Bina Yönetim Sistemleri Adaptasyonu İçin Modbus Arayüzü	1.058	1.100	1.121
KLIC-DD	Split İç Ünitelerin Ev Otomasyon Sistemi Adaptasyonu İçin KNX Arayüzü	1.069	1.112	1.133
KLIC-DI	Ticari İç Ünitelerin Bina Yönetim Sistemleri Adaptasyonu İçin KNX Arayüzü	1.069	1.112	1.133

- Fiyatlarımız Türk Lirası (₺) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir.

Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtacaktır.

- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.

- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.

- Multi ve ticari tip ürünlerin setiyle birlikte satın alınan kumanda ve aksesuarların montajı ücretsizdir. İlave satın alımlarda montaj bedeli müşteriye aittir.

- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.

- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.

- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünün garanti dışına çıkaracaktır.

